

Psoriatic arthritis response criteria (PsARC)

Une réponse PsARC est définie comme une amélioration d'au moins deux des 4 critères suivants, sachant que

- l'un d'eux doit porter sur le score articulaire de douleur ou de gonflement.
- aucun des 4 critères ne doit être aggravé.

1. **Auto-évaluation globale par le patient** : diminution d'au moins un point sur une échelle de Likert en 5 points:

Comment jugez-vous votre état, en tenant compte de l'impact de l'arthrite psoriasique sur tous les aspects de votre vie ?

0 _____ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5


0 = très bon, pas de symptômes, pas de limitation des activités normales.

5 = très mauvais, symptômes sévères intolérables, incapacité de poursuivre des activités normales

2. **Evaluation globale du patient par le clinicien** : diminution d'au moins un point sur une échelle de Likert en 5 points:

Comment jugez-vous l'état de votre patient, en tenant compte de l'impact de l'arthrite psoriasique sur tous les aspects de sa vie ?

3. **Score des articulations douloureuses** : diminution d'au moins 30% du nombre d'articulations douloureuses.
4. **Score des articulations gonflées** : diminution d'au moins 30% du nombre d'articulations gonflées.



Articulations douloureuses : ____ / 68

Articulations gonflées (hormis hanche) : ____ / 66